

GRUNDINFORMATION

Grundinformation: 2023-01-17, kl 14:51:58, .

ALLMÄN INFORMATION

Regnr		Fordonsslag	Traktor
Fabrikat och modell	David Brown 1212/1	Årsmodell	
Handelsbeteckning		Fordonet tillverkat	
Chassi nr		Fordonsår	1976
Färg	Vit	Tillverkningsdatum	
Senaste regbevis (del2)	2013-05-06	Markeringar	
Personligt Regnr		Upplysningar	
Regnr tidigare använt		Tagen i anspråk	
Undantag från anspråktagande			

INFORMATION OM BRUKARE

Namn	Adress
Person-/orgnr	Postnr och ort
Förvärvsdatum	Kommun (nr)
Skyddad identitet	

FÖRSÄKRINGSUPPGIFTER SPECIFIKT FÖR FORDONET

Bolag	Länsförsäkringar Skåne	Försäkringsbolagskod	150
Fordon försäkrat	2013-05-06	Typ	Enskild försäkring

INFORMATION OM LEASEGIVARE ELLER KREDITGIVARE

Orgnr	Slutdatum kredit
Namn	

FORDONSDATA

Fordonsstatus	Itrafik 1996-01-01 (Konvert)	Antal ägare	4
Ursprungsbesiktning	1976-07-27 (typbes)	Producentansvarig	000000-0000
Datum i trafik 1:a gång	1976-11-01	Användningssätt	TR2
Modellkod	DB 007034	Pågående utredning	Nej
Gruppkod	DB 007034	Direktimport	Nej
Variant		Längd	390 cm
Version		Bredd	247 cm
Fordonklass		Antal Passagerare	0
Fordonskategori		Airbag passagerärpl fram	
Handelsbeteckning		Vägvänlig fjädring	
Ägarbunden dispens		Skylt fram	Liten
Ägarbunden dispens upphör		Skylt bak	
Tillfällig registrering		Lyftkapacitet, mobilkran	
Ytterligare Passagerarinfo			

BESIKTNINGSUPPGIFTER

Senast godk besiktning	Kontrollbes gäller tom	
Föreläggande	Körförbud	Nej
EEG-godkännande	EEG godkännandedatum	

UPPGIFTER OM SKATT OCH VÄGAVGIFTER

Skattebefriad	Ja	Skattebefriad t.o.m
Skattepliktigt	Nej	Debiterad avgift
Användningsförbud	Nej	Summa, skatt/avgift
Förfallen fordonsskatt		Förfallen trängselskatt
Förfallen infrastrukturavgift		Förfallen felparkeringsavgift
Förfallen vägavgift		Betalningsmånad
Årsskatt		Skrotningspremie
Debiterad fordonsskatt		Kreditering vid avställn
Debitering vid påställn		Vägavgift Betald tom
Påställningsavgift		
Vägavgift per år		Skatt betald t.o.m

TEKNISK INFORMATION

Teknisk information: , 2023-01-17, kl 15:02:14, .

n.

ALLMÄN INFORMATION

Regnr		Årsmodell	
Fabrikat och modell	Dävid Brown 1212/1	Tillverkningsmånad	0000
Chassi nr		Fordonsår	1976
Kaross	Traktor	Färg	Vit
Karosskod	01	Växellåda	Manuell
Kaross (särskild)		Fordonsslag	Traktor
Karosskod (särskild)		Miljöbil	Nej
Antal passagerare	0	Miljöklass	
Drivmedel	Diesel	Euro Miljö	
Tätkrymd	82 liter	Cylindervolym	
Alternativt drivmedel		Effekt	48 kW
Effekt under 15 min		Effekt under 30 min	
Motornummer		Effektenhet/mätmetod	OECD
Modellnummer	DB 007034	Maxhastighet	
Gruppkod	DB 007034	Hastighetsbegränsad	
Variant		Motortyp	
Version		Motorns arbetssätt	
Fordonsklass		Motorns arbetstakt	
Fordonkategori		Fabrikatkod	
Handelsbeteckning		Elfordonkonfiguration	
Airbäg passagerarpl fram		EPA	N
Vägvänlig fjädring		Miljöinnovationkod	
Tillverkningsdatum			

DRIVMEDEL DIESEL

Drivmedel	Diesel	Avgäsdirektiv	
Varvtal		Avgässpecifikation	
Varvtal, ljudnivåmätning		Krävtillhörighet	
Förbrukning blandad		CO2 blandad	
Förbrukning landsväg		CO2 landsväg	
Förbrukning stad		CO2 stad	
Max hastighet		CO	
Motoreffekt	48 kW	HC/THC	
Effektenhet/mätmetod	OECD	NOX	
Tätkvolym		HC/THC+NOX	
Ljudnivå (körning)		Partiklar	
Ljudnivå (stilla)		Röktäthet	
HC (endast MC)		CO (etc)	
THC3		CH4 (etc)	
NMHC3		NHMC (etc)	
Elektrisk räckvidd		NOX (etc)	
CO2 viktad blandad		Partiklar (etc)	
Förbruk viktad blandad		THC (etc)	
CO whtc		Absorptionskoefficient	
NMHC whtc		RDE full NOX	
CH4 whtc		RDE full part bas	
NOX whtc		RDE full part expo	
Partiklar whtc			
CO wltip		RDE stad NOX	
THC wltip		RDE stad part bas	
NMHC wltip		RDE stad part expo	
NOX wltip		CO2 låg wltip	
HTCNOX wltip		CO2 medium wltip	
partiklar wltip		CO2 hög wltip	
Förbruk låg wltip		CO2 extrahög wltip	
Förbruk medium wltip		CO2 landad wltip	
Förbruk hög wltip		CO2 viktad blandad wltip	
Förbruk extrahög wltip		Elenergi blandad wltip	
Förbruk blandad wltip		Elenergi viktad wltip	
Förbruk viktad blandad wltip		Räckvidd wltip	
Räckvidd stad wltip		Miljöinnovation CO2 nedc	

Miljöinnovation CO2 wltp

THC whtc

MÄTT OCH VIKTER

Längd	3900 mm
Höjd	
Totalvikt	5520 kg
Vikt, körklart skick	
Ev. sänkt totalvikt	
Skattevikt	3250 kg
Bruttovikt (max)	

Lastutrymmets längd
Last utr. överhäng fram

Max släpvikt utökad b-behör.
Teknisk tillåten vikt/axelgrupp 2

Gar. belastning axel 1 1490

Gar. belastning axel 3

Teknisk tillåten vikt/axel 2

Spårvidd 1

Spårvidd 3

Antal axlar 2

Axelavstånd axel 2-3

Axelavstånd axel 4-5

N-värde vid 6 tons axeltryck

N-värde vid 10 tons axeltryck

Tjänstevikt på axel 2 (bak)

Tjänstevikt på axel 4

Max last vid 6 tons axeltryck

Max last vid 10 tons axeltryck

Bredd	2470 mm
Tjänstevikt	3250 kg
Max lastvikt	2270 kg

Max tillåten lastvikt

Max släpvningsvikt

Max vikt för släpkärra

Släpvnings maximala totalvikt
vid B-behörighet

Lastutrymmets överhäng

Släpvnings maximala vikt,
obromsat

Teknisk tillåten vikt/axelgrupp 1

Teknisk tillåten vikt/axelgrupp 3

Gar. belastning axel 2 4030

Teknisk tillåten vikt/axel 1

Teknisk tillåten vikt/axel 3

Spårvidd 2

Spårvidd 4

Axelavstånd axel 1-2 225

Axelavstånd axel 3-4

N-värde vid totalvikt

N-värde vid 8 tons axeltryck

Tjänstevikt på axel 1 (fram)

Tjänstevikt på axel 3

Tjänstevikt på axel 5

Max last vid 8 tons axeltryck

HJUL, DÄCK, DIMENSIONER

Däckdimension axel 1 7.50-16

Däckdimension axel 3

Fäljdimension axel 1

Fäljdimension axel 3

Kategori av däck axel 1

Kategori av däck axel 3

Drivaxlar fram

Antal hjul

Däckdimension axel 2 16.90-34

Däckdimension axel 4

Fäljdimension axel 2

Fäljdimension axel 4

Kategori av däck axel 2

Kategori av däck axel 4

Drivaxlar bak

Bandbredd

MILJÖRELATERADE UPPGIFTER

Interpoleringsfamiljens id

PEMS-familjens id

Vägmotståndsmatrisfamiljens id

Id för familj för avdunstprov

Frontyta

Körcykelns klass

Begränsad hastighet

Vägmotståndskoefficient F1

Energieffektivitetsklass RRC axel

1

Energieffektivitetsklass RRC axel

3

ATCT-familjens id

Vägmotståndsfamiljens id

Id fam av period regen system

Provningsvikt

Fårea frontgrill luftintag

Minskningsfaktor

Vägmotståndskoefficient F0

Vägmotståndskoefficient F2

Energieffektivitetsklass RRC axel

2

ÖVRIGA UPPGIFTER

Utrustning 1

Utrustning 3

Kopplingsanordning 1

Max belast. koppling

Y-konstant 1

EEG Godkännande

Dispenstext Nej

D-värde max

DC-värde

U-värde max

V-stålvärde max

Bromsanordning

Skylt fram Liten

Utrustning 2

Kopplingsavstånd EU

Kopplingsanordning 2

Lyftkapacitet

Y-konstant 2

EEG Godkännandedatum

Användningssätt

DC-värde max

S-värde max

V-luftvärde max

Av.Broms MC

Effektiv bromsanordning Nej

Skylt bak

Max hastighet på släp

...

...

...

...

...