GRUNDINFORMATION

Grundinformation: 2023-01-17, Kl 14:49:48,

ALLMÄN INFORMATION

Regnr		Fordonsslag	Personbil
Fabrikat och modell	Austin A 35 Saloon	Årsmodell	1959
Handelsbeteckning		Fordonet tillverkat	
Chassinr		Fordonsår	1959
Färg	Ljusgrå	Tillverkningsdatum	
Senaste regbevis (del2)	2005-04-02	Markeringar	
Personligt Regnr		Upplysningar	⚠ Föreläggande finns. Körförbud.
Regnr tidigare använt		Tagen i anspråk	
Undantag från ianspråktagande			

INFORMATION OM BRUKARE

Namn		Adress	
Person-/orgnr		Postnr och ort	
Förvärvsdatum		Kommun (nr)	
Skyddad identitet			

FÖRSÄKRINGSUPPGIFTER SPECIFIKT FÖR FORDONET

Bolag	OFÖRSÄ (Vilande Trafikförsäkring)	Försäkringsbolagskod	
Fordon försäkrat		Typ	

INFORMATION OM LEASEGIVARE ELLER KREDITGIVARE

Orgnr		Slutdatum kredit	
Namn			

FORDONSDATA

Fordonsstatus	Avst 1975-09-30	Antal ägare	6
Ursprungsbesiktning	1959-01-01 (typbes)	Producentansvarig	000000-0000
Datum i trafik 1:a gång	1959-01-01	Användningssätt	
Modellkod	AN 000108	Pågående utredning	Nej
Gruppkod	AN 000108	Direktimport	Nej
Variant		Längd	345 cm
Version		Bredd	146 cm
Fordonklass	Personbil (I)	Antal Passagerare	3
Fordonskategori	Personbil (M1)	Airbag passagerarpl fram	
Handelsbeteckning		Vägvänlig fjädring	
Ägarbunden dispens		Skylt fram	Enradig
Ägarbunden dispens upphör		Skylt bak	Enradig
Tillfällig registrering		Lyftkapacitet, mobilkran	
Ytterligare Passagerarinfo			

BESIKTNINGSUPPGIFTER

Senast godk besiktning	1975-07-10	Kontrollbes gäller tom	1977-07-31
Föreläggande	⚠ 1975-07-11 (KBES)	Körförbud	⚠ Ja
EEG-godkännande		EEG godkännandedatum	

UPPGIFTER OM SKATT OCH VÄGAVGIFTER

Skattebefriad	Ja	Skattebefriad t.o.m	
Skattepliktigt	Nej	Debiterad avgift	
Användningsförbud	Nej	Summa, skatt/avgift	
Förfallen fordonsskatt		Förfallen trängselskatt	
Förfallen infrastrukturavgift		Förfallen felparkeringsavgift	
Förfallen vägavgift		Betalningsmånad	
Årsskatt		Skrotningspremie	
Debiterad fordonskatt		Kreditering vid avställn	
Debitering vid påställn		Vägavgift Betald tom	
Påställningsavgift			
Vägavgift per år		Skatt betald t.o.m	

TEKNISK INFORMATION

Teknisk information: 2023-01-17, Kl 15:04:05,

ALLMÄN INFORMATION

Regnr		Årsmodell	1959
Fabrikat och modell	Austin A 35 Saloon	Tillverkningmånad	0000
Chassinr		Fordonsår	1959
Kaross	Täckt	Färg	Ljusgrå
Karosskod	01	Växellåda	Manuell
Kaross (särskild)		Fordonsslag	Personbil
Karosskod (särskild)		Miljöbil	Nej
Antal passagerare	3	Miljöklass	
Drivmedel	Bensin	Euro Miljö	
Tankrymd	26 liter	Cylindervolym	
Alternativt drivmedel		Effekt	28 kW
Effekt under 15 min		Effekt under 30 min	
Motornummer		Effektenhet/mätmetod	SAE
Modellnummer	AN 000108	Maxhastighet	
Gruppkod	AN 000108	Hastighetsbegränsad	
Variant		Motortyp	
Version		Motorns arbetssätt	
Fordonsklass	Personbil (I)	Motorns arbetstakt	
Fordonkategori	Personbil (M1)	Fabrikatkod	
Handelsbeteckning		Elfordonkonfiguration	
Airbag passagerarpl fram		EPA	N
Vägvänlig fjädring		Miljöinnovationkod	
Tillverkningsdatum			

DRIVMEDEL BENSIN

Drivmedel	Bensin	Avgasdirektiv	
Varvtal		Avgasspecifiktation	
Varvtal, ljudnivåmätning		Kravtillhörighet	
Förbrukning blandad		CO2 blandad	
Förbrukning landsväg		CO2 landsväg	
Förbrukning stad		CO2 stad	
Max hastighet		CO	
Motoreffekt	28 kw	HC/THC	
Effektenhet/mätmetod	SAE	NOX	
Tankvolym		HC/THC+NOX	
Ljudnivå (körning)		Partiklar	
Ljudnivå (stilla)		Röktäthet	
HC (endast MC)		CO (etc)	
THC3		CH4 (etc)	
NMHC3		NHMC (etc)	
Elektrisk räckvidd		NOX (etc)	
cO2 viktad blandad		Partiklar (etc)	
Förbruk viktadblandad		THC (etc)	
CO whtc		Absorptionskoefficient	
NMHC whtc		RDE full NOX	
CH4 whtc		RDE full part bas	
NOX whtc		RDE full part expo	
Partiklar whtc			
CO wltp		RDE stad NOX	
THC wltp		RDE stad part bas	
NMHC wltp		RDE stad part expo	
NOX wltp		CO2 låg wltp	
HTCNOX wltp		CO2 medium wltp	
partiklar wltp		CO2 hög wltp	
Förbruk låg wltp		CO2 extrahög wltp	
Förbruk medium wltp		CO2 landad wltp	
Förbruk hög wltp		CO2 viktadblandad wltp	
Förbruk extrahög wltp		Elenergi blandad wltp	
Förbruk blandad wltp		Elenergi viktad wltp	
Förbruk viktadblandad wltp		Räckvidd wltp	
Räckvidd stad wltp		Miljöinnovation CO2 nedc	

Miljöinnovation CO2 wltp		THC whtc	

MÅTT OCH VIKTER

Längd	3450 mm	Bredd	1460 mm
Höjd		Tjänstevikt	790 kg
Totalvikt		Max lastvikt	
Vikt, körklart skick		Max tillåten lastvikt	
Ev. sänkt totalvikt		Max släpvagnsvikt	
Skattevikt	790 kg	Max vikt för släpkärra	
Bruttovikt (max)		Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet	3500 kg
Lastutrymmets längd		Lastutrymmets överhäng	
Last utr. överhäng fram		Släpvagns maximala vikt, obromsat	
Max släpvikt utökad b-behör.	4250 kg	Teknisk tillåten vikt/axelgrupp 1	
Teknisk tillåten vikt/axelgrupp 2		Teknisk tillåten vikt/axelgrupp 3	
Gar. belastning axel 1		Gar. belastning axel 2	
Gar. belastning axel 3		Teknisk tillåten vikt/axel 1	
Teknisk tillåten vikt/axel 2		Teknisk tillåten vikt/axel 3	
Spårvidd 1		Spårvidd 2	
Spårvidd 3		Spårvidd 4	
Antal axlar		Axelavstånd axel 1-2	
Axelavstånd axel 2-3		Axelavstånd axel 3-4	
Axelavstånd axel 4-5		N-värde vid totalvikt	
N-värde vid 6 tons axeltryck		N-värde vid 8 tons axeltryck	
N-värde vid 10 tons axeltryck		Tjänstevikt på axel 1 (fram)	
Tjänstevikt på axel 2 (bak)		Tjänstevikt på axel 3	
Tjänstevikt på axel 4		Tjänstevikt på axel 5	
Max last vid 6 tons axeltryck		Max last vid 8 tons axeltryck	
Max last vid 10 tons axeltryck			

HJUL, DÄCK, DIMENSIONER

Däckdimension axel 1	5.20-13	Däckdimension axel 2	5.20-13
Däckdimension axel 3		Däckdimension axel 4	
Fäljdimension axel 1		Fäljdimension axel 2	
Fäljdimension axel 3		Fäljdimension axel 4	
Kategori av däck axel 1		Kategori av däck axel 2	
Kategori av däck axel 3		Kategori av däck axel 4	
Drivaxlar fram		Drivaxlar bak	
Antal hjul		Bandbredd	

MILJÖRELATERADE UPPGIFTER

Interpoleringsfamiljens id		ATCT-familjens id	
PEMS-familjens id		Vägmotståndsfamiljens id	
Vägmotståndsmatrisfamiljen id		Id fam av period regen system	
Id för familj för avdunstprov		Provningsvikt	
Frontyta		F.area frontgrill luftintag	
Körcykelns klass		Minskningsfaktor	
Begränsad hastighet		Vägmotståndskoefficient F0	
Vägmotståndskoefficient F1		Vägmotståndskoefficient F2	
Energieffektivitetsklass RRC axel 1		Energieffektivitetsklass RRC axel 2	
Energieffektivitetsklass RRC axel 3			

ÖVRIGA UPPGIFTER

Utrustning 1		Utrustning 2	
Utrustning 3		Kopplingsavstånd EU	
Kopplingsanordning 1		Kopplingsanordning 2	
Max belast. koppling		Lyftkapactiet	
Y-konstant 1		Y-konstant 2	
EEG Godkännande		EEG Godkännandedatum	
Dispenstext	Nej	Användningssätt	
D-värde max		DC-värde max	
DC-värde		S-värde max	
U-värde max		V-luftvärde max	
V-stålvärde max		Av.Broms MC	
Bromsanordning		Effektiv bromsanordning	Nej
Skylt fram	Enradig	Skylt bak	Enradig

Max hastighet på släp