

GRUNDINFORMATION

Grundinformation: 2023-01-17, kl 14:55:03, .

ALLMÄN INFORMATION

Regnr		Fordonsslag	Traktor
Fabrikat och modell	Volvo T 22	Årsmodell	
Handelsbeteckning		Fordonet tillverkat	
Chassinr		Fordonsår	1949
Färg	Ljusröd	Tillverkningsdatum	
Senaste regbevis (del2)	2011-06-14	Markeringar	
Personligt Regnr		Upplysningar	
Regnr tidigare använt		Tagen i anspråk	
Undantag från ianspråktagande			

INFORMATION OM BRUKARE

Namn	Adress
Person-/orgnr	Postnr och ort
Förvärvsdatum	Kommun (nr)
Skyddad identitet	

FÖRSÄKRINGSUPPGIFTER SPECIFIKT FÖR FORDONET

Bolag	OFÖRSÄ (Vilande Trafikförsäkring)	Försäkringsbolagskod
Fordon försäkrat		Typ

INFORMATION OM LEASEGIVARE ELLER KREDITGIVARE

Orgnr	Slutdatum kredit
Namn	

FORDONSDATA

Fordonsstatus	Avst 1984-09-20	Antal ägare	9
Ursprungsbesiktning	1949-01-01 (regbes)	Producentansvarig	000000-0000
Datum i trafik 1:a gång	1949-01-01	Användningssätt	TR2
Modellkod	VO 000000	Pågående utredning	Nej
Gruppkod	VO 000000	Direktimport	Nej
Variant		Längd	263 cm
Version		Bredd	136 cm
Fordonklass		Antal Passagerare	0
Fordonskategori		Airbag passagerarpl fram	
Handelsbeteckning		Vägvänlig fjädring	
Ägarbunden dispens		Skylt fram	Liten
Ägarbunden dispens upphör		Skylt bak	
Tillfällig registrering		Lyftkapacitet, mobilkran	
Ytterligare Passagerarinfo			

BESIKTNINGSUPPGIFTER

Senast godk besiktning	Kontrollbes gäller tom
Föreläggande	Körförbud Nej
EEG-godkännande	EEG godkännandedatum

UPPGIFTER OM SKATT OCH VÄGAVGIFTER

Skattebefriad	Ja	Skattebefriad t.o.m
Skattepliktigt	Nej	Debiterad avgift
Användningsförbud	Nej	Summa, skatt/avgift
Förfallen fordonsskatt		Förfallen trängselskatt
Förfallen infrastrukturavgift		Förfallen felparkeringsavgift
Förfallen vägavgift		Betalningsmånad
Årsskatt		Skrotningspremie
Debiterad fordonsskatt		Kreditering vid avställn
Debitering vid påställn		Vägavgift Betald tom
Påställningsavgift		
Vägavgift per år		Skatt betald t.o.m

TEKNISK INFORMATION

Teknisk information: 23-01-17, Kl 15:00:53

ALLMÄN INFORMATION

Regnr		Årsmodell	
Fabrikat och modell	Volvo T 22	Tillverkningsmånad	0000
Chassinr		Fordonsår	1949
Kaross	Traktor	Färg	Ljusröd
Karosskod	01	Växellåda	Manuell
Kaross (särskild)		Fordonsslag	Traktor
Karosskod (särskild)		Miljöbil	Nej
Antal passagerare	0	Miljöklass	
Drivmedel	Fotogen	Euro Miljö	
Tankrymd		Cylindervolym	
Alternativt drivmedel		Effekt	
Effekt under 15 min		Effekt under 30 min	
Motornummer		Effektenhet/mätmetod	SAE
Modellnummer	VO 000000	Maxhastighet	
Gruppkod	VO 000000	Hastighetsbegränsad	
Variant		Motortyp	
Version		Motorns arbetssätt	
Fordonsklass		Motorns arbetstakt	
Fordonkategori		Fabrikatkod	
Handelsbeteckning		Elfordonkonfiguration	
Airbag passagerarpl fram		EPA	N
Vägvänlig fjädring		Miljöinnovationkod	
Tillverkningsdatum			

DRIVMEDEL FOTOGEN

Drivmedel	Fotogen	Avgasdirektiv	
Varvtal		Avgasspecifikation	
Varvtal, ljudnivåmätning		Kravtillhörighet	
Förbrukning blandad		CO2 blandad	
Förbrukning landsväg		CO2 landsväg	
Förbrukning stad		CO2 stad	
Max hastighet		CO	
Motoreffekt		HC/THC	
Effektenhet/mätmetod	SAE	NOX	
Tankvolym		HC/THC+NOX	
Ljudnivå (körning)		Partiklar	
Ljudnivå (stilla)		Röktäthet	
HC (endast MC)		CO (etc)	
THC3		CH4 (etc)	
NMHC3		NMHC (etc)	
Elektrisk räckvidd		NOX (etc)	
cO2 viktad blandad		Partiklar (etc)	
Förbruk viktadblandad		THC (etc)	
CO whtc		Absorptionskoefficient	
NMHC whtc		RDE full NOX	
CH4 whtc		RDE full part bas	
NOX whtc		RDE full part expo	
Partiklar whtc			
CO wltip		RDE stad NOX	
THC wltip		RDE stad part bas	
NMHC wltip		RDE stad part expo	
NOX wltip		CO2 låg wltip	
HTCNOX wltip		CO2 medium wltip	
partiklar wltip		CO2 hög wltip	
Förbruk låg wltip		CO2 extrahög wltip	
Förbruk medium wltip		CO2 landad wltip	
Förbruk hög wltip		CO2 viktadblandad wltip	
Förbruk extrahög wltip		Elenergi blandad wltip	
Förbruk blandad wltip		Elenergi viktad wltip	
Förbruk viktadblandad wltip		Räckvidd wltip	
Räckvidd stad wltip		Miljöinnovation CO2 nedc	

Miljöinnovation CO2 wltp

THC whtc

MÅTT OCH VIKTER

Längd	2630 mm
Höjd	
Totalvikt	
Vikt, körklart skick	
Ev. sänkt totalvikt	
Skattevikt	1500 kg
Bruttovikt (max)	

Lastutrymmets längd
Last utr. överhäng fram

Max släpvikt utökad b-behör.
Teknisk tillåten vikt/axelgrupp 2
Gar. belastning axel 1
Gar. belastning axel 3
Teknisk tillåten vikt/axel 2
Spårvidd 1
Spårvidd 3
Antal axlar
Axelavstånd axel 2-3
Axelavstånd axel 4-5
N-värde vid 6 tons axeltryck
N-värde vid 10 tons axeltryck
Tjänstevikt på axel 2 (bak)
Tjänstevikt på axel 4
Max last vid 6 tons axeltryck
Max last vid 10 tons axeltryck

Bredd	1360 mm
Tjänstevikt	1500 kg
Max lastvikt	
Max tillåten lastvikt	
Max släpvningsvikt	
Max vikt för släpkärra	
Släpvnings maximala totalvikt vid B-behörighet	
Lastutrymmets överhäng	
Släpvnings maximala vikt, obromsat	
Teknisk tillåten vikt/axelgrupp 1	
Teknisk tillåten vikt/axelgrupp 3	
Gar. belastning axel 2	
Teknisk tillåten vikt/axel 1	
Teknisk tillåten vikt/axel 3	
Spårvidd 2	
Spårvidd 4	
Axelavstånd axel 1-2	
Axelavstånd axel 3-4	
N-värde vid totalvikt	
N-värde vid 8 tons axeltryck	
Tjänstevikt på axel 1 (fram)	
Tjänstevikt på axel 3	
Tjänstevikt på axel 5	
Max last vid 8 tons axeltryck	

HJUL, DÄCK, DIMENSIONER

Däckdimension axel 1	JR-24.4
Däckdimension axel 3	
Fälldimension axel 1	
Fälldimension axel 3	
Kategori av däck axel 1	
Kategori av däck axel 3	
Drivaxlar fram	
Antal hjul	

Däckdimension axel 2	11.25-24
Däckdimension axel 4	
Fälldimension axel 2	
Fälldimension axel 4	
Kategori av däck axel 2	
Kategori av däck axel 4	
Drivaxlar bak	
Bandbredd	

MILJÖRELATERADE UPPGIFTER

Interpoleringsfamiljens id
PEMS-familjens id
Vägmotståndsmatrisfamiljens id
Id för familj för avdunstprov
Frontyta
Körcykelns klass
Begränsad hastighet
Vägmotståndskoefficient F1
Energieffektivitetsklass RRC axel 1
Energieffektivitetsklass RRC axel 3

ATCT-familjens id
Vägmotståndsfamiljens id
Id från av period regen system
Provningsvikt
Farea frontgrill luftintag
Minskningfaktor
Vägmotståndskoefficient F0
Vägmotståndskoefficient F2
Energieffektivitetsklass RRC axel 2

ÖVRIGA UPPGIFTER

Utrustning 1	
Utrustning 3	
Kopplingsanordning 1	
Max belast. koppling	
Y-konstant 1	
EEG Godkännande	
Dispenstext	Nej
D-värde max	
DC-värde	
U-värde max	
V-stålvärde max	
Bromsanordning	
Skylt fram	Liten

Utrustning 2	
Kopplingsavstånd EU	
Kopplingsanordning 2	
Lyftkapacitet	
Y-konstant 2	
EEG Godkännandedatum	
Användningssätt	
DC-värde max	
S-värde max	
V-luftvärde max	
Av.Broms MC	
Effektiv bromsanordning	Nej
Skylt bak	

Max hastighet på släp

—

—

—

—